

A's Ver3.00.002 プログラム更新内容 [提供日：2020/4/1]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
物件管理	<ul style="list-style-type: none"> ・「バックアップデータの作成」で、圧縮ファイルが 2 GB を超えても保存できるようにしました。
物件選択	<ul style="list-style-type: none"> ・プランデータの並び順の初期値を、日付で降順にしました。 ※日付の昇順にしたい場合は、[表示]メニューの「並べ替え」から変更することができます。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・部品配置ダイアログを開くとき、分類ごとに最後に選択されたフォルダがお気に入りフォルダだった場合は、対象のお気に入りフォルダまでを展開して表示し、その他は展開しないようにしました。選択されたフォルダがグループ別フォルダだった場合は、お気に入りフォルダ全て閉じた状態になります。 ※以前のように、すべてのお気に入りフォルダを展開した状態で利用したい場合は、部品配置ダイアログのお気に入りでツリー表示の該当フォルダの右クリックメニューより「お気に入りフォルダを全て展開する」を有効にしてください。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・【サポート会員】以下の太陽光パネルとパワーコンディショナーを追加しました。 [ハンファ Q セルズジャパン] 太陽光パネル：G6 355、G7 335、S-G6 280、XS-G6 185 パワコン：HQ-D-K40-1、HQ-D-K55-1 ・部品配置ダイアログを開くとき、分類毎に最後に選択されたフォルダがお気に入りフォルダだった場合は、対象のお気に入りフォルダまでを展開して表示し、その他は展開しないようにしました。選択されたフォルダがグループ別フォルダだった場合は、お気に入りフォルダ全て閉じた状態になります。 ※以前のように、すべてのお気に入りフォルダを展開した状態で利用したい場合は、部品配置ダイアログのお気に入りでツリー表示の該当フォルダの右クリックメニューより「お気に入りフォルダを全て展開する」を有効にしてください。
外構図	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地の座標入力ダイアログで、メートル単位の座標値を小数点第 5 位（ミリメートル単位の座標値は小数点第 2 位）まで入力できるようにしました。 ・配置補助の円弧配置の操作から、マウス右ボタンで処理を中断してダイアログを開いたとき、「OK」ボタンを 2 回押さないと配置操作ができない現象を修正しました。 ・円弧補助線にカーソルがスナップしない現象を修正しました。

<p>外構図</p>	<ul style="list-style-type: none"> 部品配置ダイアログを開くとき、分類毎に最後に選択されたフォルダがお気に入りフォルダだった場合は、対象のお気に入りフォルダまでを展開して表示し、その他は展開しないようにしました。選択されたフォルダがグループ別フォルダだった場合は、お気に入りフォルダ全て閉じた状態になります。 ※以前のように、すべてのお気に入りフォルダを展開した状態で利用したい場合は、部品配置ダイアログのお気に入りでツリー表示の該当フォルダの右クリックメニューより「お気に入りフォルダを全て展開する」を有効にしてください。
<p>3D パース</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「3D Player 保存」で QR コードを作成するとき、A's 3D Player で読み込む視点（ユーザー／内観／外観）を指定できるようにしました。 「3D Player 保存」で、アカウントのログインダイアログを開いたとき、「OK」「キャンセル」ボタンが表示されない現象を修正しました。 ※ディスプレイの文字フォントのサイズを 150% に設定した環境で、現象が発生していました。 片引戸の建具開閉を行うと、建具が壁の中に引き込まれてしまう現象を修正しました。 ※作成済みの物件を 3D パースで表示したとき、部材指示モードによって片引戸の色変更情報が復元されないことがあります。異なる色が表示される場合はあらためて色変更してください。 プラン図で「建具リスト選択」モードで配置した「片引き建具」が入力されていると、建具枠を一括で部材色変更しようとした際に片引きの建具枠も選択されてしまい、一括で部材色を変更できない現象を修正しました。 グループピング（最適化 ON/OFF）と表示／非表示の組み合わせによって、パースが正常に表現されなくなることがある現象を修正しました。 パラペットの厚みが、パラペット下の壁厚みと連動するように改善しました。
<p>カラー立面</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建物の回転角度、真北方向の条件によって、北側斜線が正しく出力されないことがある現象を修正しました。
<p>立面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> 立面図を一度起動して閉じた状態で、プランや屋根などを変更し、再度立面図を起動すると、プラン図や屋根伏図の変更内容が反映されない現象を修正しました。 建物の回転角度、真北方向の条件によって、北側斜線が正しく出力されないことがある現象を修正しました。
<p>壁量チェック</p>	<ul style="list-style-type: none"> 片流れ屋根の見付面積図で、水上側の寸法を水平距離で出力するようにしました。

<p>確認申請書作成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改正建築基準法が 4 月 1 日から施行されることに伴い、確認申請書式の更新を行いました。 ①確認申請書(建築物)等の第四面 <ul style="list-style-type: none"> ・【5. 主要構造部】 <ul style="list-style-type: none"> -準耐火時間の記入欄が無くなりました。 -選択肢に「その他」が追加されました。 ・【6. 建築基準法第 21 条及び第 27 条の規定の適用】 <ul style="list-style-type: none"> -選択肢に「その他」「建築基準法第 21 条又は第 27 条の規定の適用を受けない」が追加されました。 ・【7. 防火地域又は準防火地域における対策の状況】が無くなり、【7. 建築基準法第 61 条の規定の適用】が追加されました。 ②建築計画概要書の第二面 <ul style="list-style-type: none"> ・【18. 建築基準法第 12 条第 3 項の規定による検査を要する防火設備の有無】が追加され、既存の【18. ～】以降は順送りに番号が変更されました。
<p>建具表</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根伏図のトップライトにある瓦部品を配置すると、瓦部品が建具表の姿図に出力される現象を修正しました。
<p>ライフサイクルコスト</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・【サポート会員】2020 年度の太陽光発電の売電単価を登録しました。 ・【サポート会員】出力帳票の売電単価の初期値を更新しました。
<p>建もの燃費ナビ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・各計算モード（次世代省エネ基準モデル 1 等）の材料一覧の一般部材に「砕石 1.6」を追加しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外皮仕様設定ツールの「屋根、天井、外壁、床の設定」で追加登録／編集登録するとき、U 値を直接指定して登録できるようにしました。 ・外皮仕様設定ツールの「屋根、天井、外壁、床の設定」で登録した屋根断熱材が、部材一括変更の「断熱仕様①」→「屋根／天井」のコンボボックスに表示されないことがある現象を修正しました。 ※表示されなかったデータがある場合は、メッセージが表示されます。