

■ テクスチャ

メーカー	カテゴリ	内 容
日鉄日新製鋼建材	屋根材 外壁材	<p>新規：40点 「SELiOS Prime」を追加しました。</p> <p>※屋根材の働き幅の初期値は、455 mm(イメージ用)で登録しております。屋根成型品を取り扱われている会社様によって製品仕様が異なりますので、予めご了承ください、参考としてご使用ください。</p> <p>※生産終了製品 3点を削除しました。</p>
オリジナル	汎用素材	<p>新規：66点 Ver2.00.006 で登録された3次元部品に使用している素材を、新しい分類「装飾」として追加しました。</p>
	オプション素材	<p>新規：3点 Ver2.00.006 で登録された3次元部品に使用している素材を追加しました。</p>

■ 3次元部品 (※印は、次頁のサンプルパースで使用している部品です。)

付属部品－造作－オリジナル (3点)



滞縁 1800




滞縁 2700




滞縁 3600


付属部品－造作－Web 部品 3 (12点)




オーニング_1.0間_
出幅 1.25 ※




オーニング_2.0間_
出幅 1.5 ※




オーニング_2.0間_
出幅 2.0 ※




オーニング_1.0間_
出幅 1.25 ※



オーニング_2.0間_
出幅 1.5 ※



オーニング_2.0間_
出幅 2.0 ※



滞縁 1800



滞縁 2700 ※



風除室_フラット 1.0間



風除室_フラット 2.0間



風除室_片流れ 1.0間



風除室_片流れ 2.0間

付属部品－造作－Web 店舗部品 1 (4点)



自動ドアステッカー



自動ドアステッカー



自動ドアステッカー



自動ドアボタン

サンプルパース

新しく追加された部品を配置したサンプルパースです。

